

Прайс-лист "ВЕСНА 2018"

ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ

Название русское, латинское	название	Высота, см	Диаметр, см	Кол-во переса док	Упаковка корневой системы	Цена, руб
Айва японская (<i>Chaenomeles japonica</i>)		Раскидистый колючий кустарник до 1 м высотой с темно-зелеными листьями, цветки шарлахово-красные, плоды желтые, съедобные с ароматом зеленых яблок. В Тюмени зимует хорошо под снегом, выше- в суровые зимы обмерзает, но быстро восстанавливается. Цветет и плодоносит ежегодно. Однопородные и смешанные группы. Зона USDA 5.				
	sol	50-70	60-80	3хв	WRB 50	1500
Арония черноплодная (<i>Aronia melanocarpa</i>)		Кустарник до 3 м высоты с компактной, позже раскидистой кроной и темно-зелеными, глянцевыми листьями, осенью-багряные, алые, оранжевые, бордовые; плоды круглые, черные, блестящие, съедобные. Светолюбива, выносит небольшое затенение. Устойчива в городских условиях. Зимостойкость высокая в Тюмени. Солитеры, живые изгороди, укрепление склонов. Зона USDA 4.				
		40-60	15-20	2хв	C3	220
		50-70	20-30	2хв	C3	250
		100-125	60-80	2хв	WRB 40	1500
Барбарис 'Индиан Соммер' (<i>Berberis 'Indian Sommer'</i>)		Крупный раскидистый кустарник до 2 м высотой с прямыми жесткими побегами с одиночными колючками и крупными зелеными листьями, осенью оранжево-красными; съедобными ярко-красными плодами. Светолюбив, но выносит небольшое затенение. Устойчив к условиям города. Зимостойкость в Тюмени достаточная, редко могут подмерзнуть концы побегов в суровые зимы. Живые изгороди, опушки, солитеры. Зона USDA 4.				
		10-15	10-15	2хв	C2/3	200
Барбарис Тунберга 'Эректа' (<i>Berberis thunbergii 'Erecta'</i>)		Медленнорастущий кустарник до 1-1,5 м высотой, с узкой, колонновидной кроной. Листья мелкие, изящные, светло-зеленые, осенью приобретают желто-красную окраску. Зимостоек, но в суровые зимы верхушки однолетних побегов могут подмерзнуть. Хорошо переносит стрижку и условия города. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, живых изгородей, бордюров, декоративных групп, для посадки на газоне.				
		15-20		2хв	C2	290
Бузина черная 'Ауреа' (<i>Sambucus nigra 'Aurea'</i>)		Крупный кустарник или небольшое деревце высотой до 3 м с куполовидной кроной. Побеги прямо растущие. Молодые листья насыщенного желтого цвета, позднее золотисто-желтые. Цветки мелкие, белые, собраны в плоские соцветия. Плоды черные, несъедобные. Зимостойкость средняя.				
		50-70	20-40	2хв	C3	350
Гортензия древовидная 'Аннабель' (<i>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</i>)		Красивоцветущий кустарник до 1-1,5 м высотой с округлой, широко-раскидистой кроной диаметром 1,5 (2) м. Цветет с VII-IX, белыми стерильными цветками, до 2 см в диаметре, плотно прижатыми друг к другу и собранными в крупные широкие, щитковидные соцветия до 30 см диаметром. Зимостойка, хотя в суровые зимы может обмерзнуть, но быстро восстанавливается. Солитер, группы. Зона USDA 4.				
					p9	190
Гортензия метельчатая 'Аммарин' (<i>Hydrangea paniculata 'Ammarin'</i>)		Куст высотой до 1,5 м с ассиметричной кроной. Цветки белые, позднее нежно-розовые, соцветие - конусовидная метелка. Зимостойка.				
		40-60	30-50	3хв	RB/C12	1800
Гортензия метельчатая 'Ангел Блаш' (<i>Hydrangea paniculata 'Angel Blusch'</i>)		Высокорослый сорт красивой симметричной кроной высотой до 2,5 м. Цветки вначале белые, затем розовеющие, осенью - темно-красные. Цветет обильно и продолжительно стерильными и фертильными цветками, соцветия крупные, конусовидные. Зимостойка.				
		20-30		2хв	C3	590
		20-30	30-50	3хв	RB/C12	1800
Гортензия метельчатая 'Биг Бен' (<i>Hydrangea paniculata 'Big Ben'</i>)		Красивоцветущий кустарник слегка раскидистый высотой до 2 м. Окраска цветов меняется от зеленоватой до белой и затем до насыщенной темно-розовой, соцветия крупные конические. Обильное цветение с VII до поздней осени, приятный аромат. Сорт зимостоек.				

	20-30		2хv	C3	590
Гортензия метельчатая 'Бомбшел' (<i>Hydrangea paniculata 'Bombshel'</i>)	Карликовый сорт с плотной компактной кроной высотой до 0,7-0,9 м. Цветки белые, стерильные, к концу цветения розовеют. до насыщенной тёмно-розовой, соцветия крупные конические. Соцветия плотные. Обильное цветение с VII до поздней осени. Зимостоек.				
	20-30		2хv	C3	590
	30-40	30-40	3хv	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Бруссел Лейс' (<i>Hydrangea paniculata 'Brussel's lase'</i>)	Красивоцветущий кустарник высотой до 1,5-2 м и компактной округлой кроной диаметром до 2 м, цветки белые, крупные, соцветия до 30 см длиной, кружевные. Цветет в VI-IX. Солитер, группы. Зимостойкость высокая.				
	40-60	20-30	3хv	C5	650
Гортензия метельчатая 'Ванилла Фрейз' (<i>Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise'</i>)	Красивоцветущий популярный сорт высотой до 1,5-2 м и до 1,5 м в диаметре. Цветки быстро меняют белый цвет на насыщенно-розовый с вишневым оттенком, создавая эффект двуцветности (VII-IX). Преобладают стерильные цветки. Соцветия крупные, широкопирамидальные. Один из самых красных сортов. Солитер, групповые посадки. Зимостойкость высокая. Успешно растёт и цветет в Тюмени.				
	30-40	15-20	2хv	C3	490
	40-60	20-40	3хv	C5	690
	40-60	30-50	3хv	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Вимс Ред' (<i>Hydrangea paniculata 'Wim's Red'</i>)	Компактный прямостоячий куст высотой до 2 м с прочными вертикальными побегами темно-красного цвета. Соцветия крупные, узкие, ажурные. Цветки при роспуске белые, позднее розовые, и к концу цветения винно-красные с медовым ароматом. Цветет обильно и продолжительно. Зимостойкий.				
	60-80	40-60	3хv	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Дарума' (<i>Hydrangea paniculata 'Dharuma'</i>)	Красивоцветущий кустарник с вертикальной, слегка веерообразной кроной высотой 1,2–1,5 м. Соцветия конусовидной формы с преобладанием винно-красных фертильных цветков. Стерильные цветки в начале цветения кремовые, затем становятся тёмно-розовыми.				
	30-50	20-30	2хv	C3	390
	30-40	30-40	3хv	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Дентель де Горрон' (<i>Hydrangea paniculata 'Dentelle de Gorron'</i>)	Красивоцветущий кустарник высотой до 1,3-1,5 м с раскидистой округлой кроной диаметром до 1,5 м, цветки белые с кремовым оттенком, по мере отцветания розовеют, крупные соцветие до 35 см длиной. Цветет в VII-X. Солитер, группы. Зимостойкость высокая.				
			2хv	C1,5	290
	40-60	20-30	2хv	C3	390
	40-60	30-40	3хv	C5	650
Гортензия метельчатая 'Диамантино' (<i>Hydrangea paniculata 'Diamantino'</i>)	Красивоцветущий плотный обильноцветущий кустарник высотой до 1,2 м. Цветки желто-зеленые в начале цветения, затем белые и к концу цветения розовые. Соцветия плотные, густые, закругленной формы. Цветет обильно и продолжительно с середины VI-IX. Зимостоек. Эффектный компактный сорт.				
	40-60	15-20	2хv	C3	450
	60-80	30-40	3хv	C5	690
	60-80	30-50	3хv	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Диамант Руж' (<i>Hydrangea paniculata 'Diamant Rouge'</i>)	Красивоцветущий кустарник до 1- 1, 5 м высотой и до 2 м диаметром, с крепкими прямостоячими побегами. Цветет с конца VI-IX, крупными соцветиями (до 40 см), белыми, затем розовеющими и в конце VII насыщенно вишнево- красными стерильными цветками. Очень морозостойка. Успешно растёт в Тюмени. Солитер, композиции.				
	30-50	20-30	2хv	C3	390
	40-60	20-30	32хv	C5	690
	30-40	30-40	3хv	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Долли' (<i>Hydrangea paniculata 'Dolli'</i>)	Очень эффектный кустарник с огромными, коническими, слегка заострёнными белыми соцветиями, пастельно-розовыми к концу цветения, великолепно подходят для срезки. Побеги жёсткие, прямостоячие. Неприхотлив, зимостоек.				
	40-60	30-40	3хv	C5	690
	40-60	30-50	3хv	RB/C12	1500

Гортензия метельчатая 'Грандифлора'
(*Hydrangea paniculata 'Grandiflora'*)

Один из самых популярных сортов, стабильно и пышно цветущий высотой до 2 м с густой округлой кроной. Крупные стерильные цветки в начале цветения кремово-белые, в фазе полного открытия кисти чисто-белые, розовеющие к концу лета и осенью приобретающие красновато-зеленый оттенок. Высокозимостойка.

20-40	15-20	2хв	C3	390
70-90	60-80	3хв	RB	2000

Гортензия метельчатая 'Грет Стар'
(*Hydrangea paniculata 'Great Star'*)

Красивоцветущий кустарник высотой до 2,5 м. Соцветия длиной 15-25 см, состоят из цветков двух типов: стерильные -крупные, с удлинненными лепестками в форме «пропеллера», слегка закручены у основания, около 5 см в диаметре, а у основания кисти до 7-8 см, сидят на длинных цветоножках и, небольшие фертильные, их большинство: до 70-80% чисто белыми, не меняющими окраску, цветками. Цветет с VII-IX. Зимостойка.

30-50	15-20	3хв	C5	690
-------	-------	-----	----	------------

Гортензия метельчатая 'Канделаит'
(*Hydrangea paniculata 'Candlelight'*)

Красивоцветущий кустарник с раскидистой округлой густой кроной высотой до 1,2 м. Побеги вертикальные, крепкие.

20-30		2хв	C3	490
40-60	30-50	3хв	RB/C12	1500

Гортензия метельчатая 'Киушу'
(*Hydrangea paniculata 'Kyushu'*)

Красивоцветущий кустарник до 2 м высотой и вазообразной кроной. Цветки белые с приятным ароматом, собраны в длинные и широкие метельчатые соцветия. Цветение обильное. Зимостойка, хотя в суровые зимы молодые растения могут обмерзать, но с возрастом зимостойкость повышается. Японские, пейзажные, природные сады, парки, группы.

30-40	15-20	2хв	C3	390
30-50	20-30	3хв	C5	650
30-50	30-50	3хв	RB/C12	1500
80-100	60-80	3хв	RB	2000

Гортензия метельчатая 'Лаймлайт'
(*Hydrangea paniculata 'Limelight'*)

Красивоцветущий кустарник до 1,5-2 м высотой, цветки стерильные, собраны в плотные зеленовато-белые соцветия размером до 30 см постепенно белеют со временем. Один из самых популярных сортов.

40-60	15-20	2хв	C3	550
40-60	20-30	3хв	C5	790
80-100	40-60	3хв	RB/C12	1500

Гортензия метельчатая 'Левана'
(*Hydrangea paniculata 'Levana'*)

Красивоцветущий кустарник высотой до 2-2,5 м, с вертикально растущими побегами. Соцветия крупные, до 50 см, состоящие из фертильных и стерильных бело-розовых цветков, с сильным медовым ароматом. Цветет с VII-IX. Медонос. Зимостойка.

40-60	20-40	2хв	C3	450
30-50	40-60	3хв	RB/C12	1500

Гортензия метельчатая 'Литтл Лайм'
(*Hydrangea paniculata 'Little Lime'*)

Компактный новый сорт до 1-1,2 м высотой. Соцветия полушаровидные, плотные. Цветки белые, по мере отцветания розовые, затем зеленоватые. Цветёт с VII-IX. Рекомендуется для малых садов, в качестве свободно растущей живой изгороди.

20-30		2хв	C3	690
20-30	30-40	3хв	RB/C12	1500

Гортензия метельчатая 'Мэджикал Кэндел'
(*Hydrangea paniculata 'Magical Candle'*)

Красивоцветущий кустарник до 1,2- 1,5 м высотой, с широко раскидистой кроной, цветение обильное, цветки бело-кремовые с зеленоватым оттенком, со временем розовеющие, собраны в крупные, конические соцветия. Зимостойка.

		2хв	C1,5	390
60-80	30-50	3хв	RB/C12	1500

Гортензия метельчатая 'Мэджикал Мунлайт'
(*Hydrangea paniculata 'Magical Moonlight'*)

Красивоцветущий кустарник до 1,2- 1,6 м высотой, вертикальной кроной, цветение обильное, цветки сливочно-желтые с зеленого лайма, со временем становятся белыми, собраны в крупные, конические соцветия. Зимостойка.

		2хв	C1,5	350
80-100	40-60	3хв	RB/C12	1500

Гортензия метельчатая 'Мэджикал Старлайт'
(*Hydrangea paniculata 'Magical Starlight'*)

Красивоцветущий кустарник до 1,5 – 1,7 м высотой, с плотной компактной округлой кроной. Соцветия крупные, плотные, состоят из чисто – белых стерильных и плодоносящих цветков. Цветет с VII до поздней осени. Зимостойка.

60-80	40-60	2хв	C3	390
30-40	20-30	3хв	C5	650

	60-80	40-60	3хв	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Меджикал Файер' (<i>Hydrangea paniculata 'Magical Fire'</i>)	Красивоцветущий кустарник до 1,5 м высотой, с компактной кроной. Цветет с VII-X, чисто - белыми, затем розовыми и в конце пурпурно - красными стерильными цветками; соцветия крупные метелки до 30 см. Зимостойка.				
	80-100	20-40	2хв	C3	450
	40-60	40-60	3хв	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Пастельгрин' (<i>Hydrangea paniculata 'Pastelgreen'</i>)	Красивоцветущий кустарник высотой до 2,5 м с прямостоячей формой кроны. Политра красок от цвета лайма до розовых, красных, кремовых, белых, двутонных, собраны в крупные соцветия. Цветение обильное и продолжительное. Сорт очень вынослив и нетребователен к условиям выращивания, зимостоек. Новинка!				
	15-20		2хв	C1,5	450
	40-60	20-40	2хв	C3	590
	60-80	30-40	3хв	C5	790
Гортензия метельчатая 'Пинк Даймонд' (<i>Hydrangea paniculata 'Pink Diamant'</i>)	Красивоцветущий кустарник до 2 м высотой. Куст с округлой формой кроны, хорошо держит форму. Соцветия длиной до 30 см состоят из плодущих и стерильных цветков. Цветки сначала кремово-белые, затем становятся темно-розовыми, почти красными. Цветение обильное, с VII-X. Зимостойка.				
	20-40	15-20	2хв	C3	450
	60-80	30-50	3хв	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Пинки Винки' (<i>Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'</i>)	Куст с округлой кроной и прочными побегами высотой до 2 м. Цветки белые, быстро становятся интенсивно розовыми. Соцветия крупные конусообразные с большим количеством стерильных цветков. Зимостойка.				
	20-30		2хв	C3	550
	60-80	30-50	3хв	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Полар Бир' (<i>Hydrangea paniculata 'Polar Bear'</i>)	Сорт получен в результате скрещивания сортов «Limelight» и «Grandiflora». Особенность сорта - очень плотные конические соцветия длиной до 40 см на жестких, сильных стеблях. Цветки при роспуске слегка фиштакшковые, затем белые и кремовые и к концу лета нежно-розовые. Цветет обильно и продолжительно с VII до поздней осени. Высотой до 1,5-2 м. Морозоустойчивый. Оправдывает свое название "Полярный медведь".				
	40-60	40-60	3хв	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Прим Вайт' (<i>Hydrangea paniculata 'Prim White'</i>)	Раннецветущий сорт, цветет в конце V-начале VI ослепительно белыми цветками. Куст плотный высотой до 1,5 м. Зимостоек. Солитер, группы, миксбордеры.				
	40-60	20-30	2хв	C3	390
Гортензия метельчатая 'Сандей Фреиз' (<i>Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'</i>)	Красивоцветущий кустарник высотой до 1,5 м, очень компактный, побеги красно-коричневые, цветки обильные, зелёные и белые стерильные, в августе розовеют, цветет с VII-IX.				
			2хв	C1,5	290
	40-60	20-30	3хв	C5	650
	30-40	40-60	3хв	C7,5	1250
	60-80	30-50	3хв	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Сильвер Доллар' (<i>Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'</i>)	Красивоцветущий кустарник высотой до 1,8 м, с округлой формой кроны. Цветки белые, позднее розовеют, соцветия очень крупные, округло-конусовидные, цветет в VII-IX. Зимостойкий. Эффективный неприхотливый сорт!				
	40-60	15-20	2хв	C3	390
	30-40	20-30	3хв	C5	650
	40-60	30-50	3хв	RB/C12	1500
Гортензия метельчатая 'Тардива' (<i>Hydrangea paniculata 'Tardiva'</i>)	Высотой до 2 м. Соцветия кремово-белые, конусообразные, розовеющими к осени, состоят из стерильных и плодоносящих цветков; цветет в VIII-IX. Зимостойкий надежный сорт.				
	60-80	40-60	3хв	RB/C12	1500
	80-100	60-80	3хв	RB	2000
Гортензия метельчатая 'Фантом' (<i>Hydrangea paniculata 'Phantom'</i>)	Красивоцветущий кустарник высотой от 1,5 до 2,5 м с округлой раскидистой кроной. Соцветия очень крупные, длиной до 40 см. Цветки стерильные, белые с розовым оттенком, Цветёт с VIII-X. Рекомендуют использовать в садах и парках, высаживая группами. Устойчива в городских условиях. Зимостойка.				
	80-100	40-60	3хв	C5	690

<p>Гортензия метельчатая 'Фрейз Мельба' (<i>Hydrangea paniculata 'Fraise Melba'</i>)</p>	<p>Красивоцветущий кустарник высотой до 1,7 м. Соцветия плотные, пирамидальной формы, длиной 30-40 (до 55 см). Цветки стерильные, расположены по всему объему конуса густым каскадом. Сначала молочно-белые, затем приобретают оттенки нежно-розового цвета, а к концу цветения становятся насыщенного винно-красными, при этом конус соцветия при распускании песочного цвета с оттенками цвета лайма, а при полном распускании долго сохраняет ослепительно-белую окраску. Невероятной красоты зимостойкий и неприхотливый сорт! Новинка!</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>60-80</td> <td>20-40</td> <td>2хv</td> <td>C3</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>30-40</td> <td>30-40</td> <td>3хv</td> <td>C5</td> <td>750</td> </tr> </table>	60-80	20-40	2хv	C3	590	30-40	30-40	3хv	C5	750					
60-80	20-40	2хv	C3	590												
30-40	30-40	3хv	C5	750												
<p>Гортензия метельчатая 'Эрли Сенсейшн' (<i>Hydrangea paniculata 'Early sensation'</i>)</p>	<p>Красивоцветущий кустарник высотой 1,5 – 1,7 м, с плотной, зачастую ассиметричной кроной. Зацветает в начале июля, цветение продолжается 2 - 3 месяца. Кистевидные соцветия высотой 20-30 см, состоят из крупных стерильных цветочков и бутонов фертильных цветков, которые открываются кремовыми цветочками, а затем быстро окрашиваются в розовый цвет, к осени становятся винно-красными. Зимостойка.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>20-40</td> <td>20-40</td> <td>2хv</td> <td>C3</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>30-40</td> <td>20-40</td> <td>3хv</td> <td>C5</td> <td>650</td> </tr> </table>	20-40	20-40	2хv	C3	390	30-40	20-40	3хv	C5	650					
20-40	20-40	2хv	C3	390												
30-40	20-40	3хv	C5	650												
<p>Дерен белый (<i>Cornus alba</i>)</p>	<p>Кустарник до 2 м высотой с густой широкой, развесистой кроной и красными побегами, листья зеленые, осенью красноватые. Зимостойкость высокая. Может расти как на освещенных, так и на затененных местах. Хорошо переносит условия города. Живые изгороди, солитеры, опушки, для закрепления склонов. Зона USDA 3.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>40-60</td> <td>20-40</td> <td>2хv</td> <td>BR</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>100-125</td> <td>100-125</td> <td>3хv</td> <td>WRB50</td> <td>1500</td> </tr> </table>	40-60	20-40	2хv	BR	350	100-125	100-125	3хv	WRB50	1500					
40-60	20-40	2хv	BR	350												
100-125	100-125	3хv	WRB50	1500												
<p>Дерен белый 'Аргентеомаргината' (<i>Cornus alba 'Argenteomarginata'</i>= <i>C. alba 'Elegantissima'</i>)</p>	<p>Стройный кустарник высотой и диаметром до 3 м, листья зеленые, по краю с широкой неравномерной бело-кремовой каймой. Зимостойкость высокая. Хорошо переносит стрижку. Устойчив в городских условиях. Зона USDA 3.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>40-60</td> <td>20-40</td> <td>2хv</td> <td>BR</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>60-80</td> <td>2хv</td> <td>WRB40</td> <td>1500</td> </tr> </table>	40-60	20-40	2хv	BR	350	80-100	60-80	2хv	WRB40	1500					
40-60	20-40	2хv	BR	350												
80-100	60-80	2хv	WRB40	1500												
<p>Дерен белый 'Айвори Хало' (<i>Cornus alba 'Ivory Halo'</i>)</p>	<p>Кустарник до 2 м высотой с компактной кроной с вертикально расположенными побегами, насыщенного красно-коричневого цвета. Листья зеленовато-пестрые, причем белых пятен много, осенью красно-коричневые. Зимостоек.</p>															
<p>sol</p>	<table border="1"> <tr> <td>60-80</td> <td>60-80</td> <td>3хv</td> <td>WRB40</td> <td>2000</td> </tr> </table>	60-80	60-80	3хv	WRB40	2000										
60-80	60-80	3хv	WRB40	2000												
<p>Дерен белый 'Ауреа' (<i>Cornus alba 'Aurea'</i>)</p>	<p>Кустарник с раскидистой кроной до 2 м высотой и прямостоячими, красновато-бордовыми, побегами, листья ярко-желтые. Зимостойкость высокая. Теневынослив, но в тени не проявляется золотистая окраска листьев. Устойчив в городских условиях. Зона USDA 3.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>60-80</td> <td>60-80</td> <td>2хv</td> <td>WRB40</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>100-125</td> <td>60-80</td> <td>2хv</td> <td>WRB40</td> <td>900</td> </tr> </table>	60-80	60-80	2хv	WRB40	750	100-125	60-80	2хv	WRB40	900					
60-80	60-80	2хv	WRB40	750												
100-125	60-80	2хv	WRB40	900												
<p>Дерен белый 'Вестонбирт' (<i>Cornus alba 'Westonbirt'</i>)</p>	<p>Раскидистый кустарник до 1,5 м высотой. Молодые побеги темные, кораллово-красные. Листья зеленые, осенью краснеют. Плоды белые необычного голубоватого оттенка. Теневынослив. Устойчив к городским условиям. Хорошо переносит стрижку. Зимостоек. Используется для создания живой изгороди, в одиночных и групповых посадках.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>40-60</td> <td>20-40</td> <td>2хv</td> <td>BR</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>100-125</td> <td>20-30</td> <td>2хv</td> <td>C3</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>100-125</td> <td>100-120</td> <td>3хv</td> <td>WRB50</td> <td>1500</td> </tr> </table>	40-60	20-40	2хv	BR	350	100-125	20-30	2хv	C3	300	100-125	100-120	3хv	WRB50	1500
40-60	20-40	2хv	BR	350												
100-125	20-30	2хv	C3	300												
100-125	100-120	3хv	WRB50	1500												
<p>Дерен белый 'Гоушалти' (<i>Cornus alba 'Gouschatie'</i>)</p>	<p>Пряморастущий кустарник высотой и диаметром до 2-3 м. Отличается ярко-красными побегами и пестрыми листьями: зелеными с желтовато-розовым окаймлением и многочисленными сине-белыми плодами. Осенняя окраска листьев от бледно розовой до пурпурно-красной. Зимостоек.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>100-125</td> <td>60-80</td> <td>2хv</td> <td>WRB40</td> <td>1500</td> </tr> </table>	100-125	60-80	2хv	WRB40	1500										
100-125	60-80	2хv	WRB40	1500												
<p>Дерен белый 'Кессельринги' (<i>Cornus alba 'Kesselringii'</i>)</p>	<p>Кустарник до 3 м высотой и диаметром, с раскидистой плотной кроной и пурпурно-фиолетовыми побегами, листья темно-зеленые, осенью красно-пурпурные. Зимостойкость высокая. Теневынослив. Устойчив в городских условиях. Хорошо переносит омолаживающую обрезку и стрижку. Зона USDA 3.</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>125-150</td> <td>100-125</td> <td>3хv</td> <td>WRB 50</td> <td>1500</td> </tr> </table>	125-150	100-125	3хv	WRB 50	1500										
125-150	100-125	3хv	WRB 50	1500												
<p>Дерен белый 'Сибирян Перлс' (<i>Cornus alba 'Siberian Pearls'</i>)</p>	<p>Кустарник высотой до 2 м с прямыми вертикально растущими побегами, листья темно-зеленые, плоды серебристо-белые, многочисленные; осенью листья ярко-красные. Устойчивый, надежный, зимостойкий сорт.</p>															

		70-90	30-40	2хv	C3	290
		100-125	20-40	3хv	C5	550
Дерен белый 'Сибирика' (<i>Cornus alba 'Sibirica'</i>)		40-60	20-40	2хv	BR	350
		60-80	30-40	2хv	C2/3	290
		50-70	60-80	3хv	RB/C15	1000
		100-125	60-80	2хv	WRB40	1500
		100-125	80-100	3хv	WRB 50	2000
Дерен белый 'Шпети' (<i>Cornus alba 'Spaethii'</i>)		40-60	15-20	2хv	C3	270
		80-100	60-80	2хv	WRB40	1500
Дерен отпрысковый 'Флавирамеа' (<i>Cornus sericea 'Flaviramea'</i>)		40-60	15-20	2хv	C2/3	290
	sol	125-150	100-120	3хv	WRB 60	2000
Жимолость съедобная 'Ароматная' (<i>Lonicera edulis</i>)				2хv	C2	195
Жимолость съедобная 'Голубка' (<i>Lonicera edulis</i>)				2хv	C2	195
Жимолость съедобная 'Деликатесная' (<i>Lonicera edulis</i>)				2хv	C2	195
Жимолость съедобная 'Лазурная' (<i>Lonicera edulis</i>)				2хv	C2	195
Жимолость съедобная 'Ленита' (<i>Lonicera edulis</i>)				2хv	C2	195
Жимолость съедобная 'Фиалка' (<i>Lonicera edulis</i>)				2хv	C2	195
Жимолость съедобная (сибирские сорта) (<i>Lonicera edulis</i>)		125-150	100-125	3хv	SB140-160	4000

Жимолость татарская (<i>Lonicera tatarica</i>)		100-125	60-80	3хv	SB82	3000
		Кустарник до 2,5 м высотой с широкораскидистой кроной диаметром 3-5 м. Листья сизовато-зеленые. Цветет в V-VI душистыми, медоносными цветками, белой или темно-розовой окраски, до 2 см длиной. Плоды шаровидные, желтые, оранжевые или красные ягоды, несъедобные. Зимостойкость высокая. Теневынослива. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания живых изгородей, в городском озеленении. Зона USDA 3.				
Жимолость татарская 'Розеа' (<i>Lonicera tatarica 'Rosea'</i>)	sol	125-150	140-160	3хv	WRB 60	2500
	sol	175-200	140-160	3хv	WRB 60	3000
Жимолость татарская 'Хакс Ред' (<i>Lonicera tatarica 'Hack's Red'</i>)		80-100	80-100	3хv	WRB 50	1000
		125-150	100-120	3хv	WRB 50	1500
		125-150	140-160	3хv	WRB 60	3000
	sol	150-175	120-140	3хv	WRB 60	3000
	sol	175-200	120-140	3хv	WRB 60	3500
		Высокий кустарник высотой до 3 м. Крона густая, раскидистая. Листья темно-зеленые, осенью желтые. Цветение в VI-VII, цветки бледно-розовые. Плоды шаровидные, желтые, блестящие ягоды. Живые изгороди, одиночные и групповые посадки, солитер, японский сад. Зона USDA 3.				
Ирга канадская, Ламарка (<i>Amelanchier canadensis</i>)		175-200	125-150	2хv	WRB 60	5000
		Кустарник или маленькое листопадное дерево с многоствольной, прямостоячей кроной высотой до 4-5 м. Листья темно-зеленые, осенью – ярких желто-оранжево-красных оттенков. Цветки многочисленные, белые, собранные в кистевидные соцветия (V). Плоды синева-черные, съедобные (VIII). Посадка желательна на солнечных или слегка затененных местах. Высокозимостойка. Устойчива в городской среде. Зона USDA 4.				
Калина гордовина (<i>Viburnum lantana</i>)		100-125	30-40	2хv	C3	350
		Высокий кустарник до 2,5 (4-5 м) высотой с компактной кроной, листья плотные, бархатистые, темно-зеленые, с нижней стороны серо-войлочные, цветки белые, плоды красные, созревшие глянцево-черные, съедобные. Зимостойкость высокая. Теневынослива, но для большего декоративного эффекта лучше сажать на солнечном месте. Устойчива в городе. Зона USDA 3.				
		80-100	80-100	2хv	WRB 50	2000
		100-125	80-100	2хv	WRB 50	1500
	шар	100-125	100-125	2хv	WRB 60	2500
		125-150	120-140	2хv	WRB 60	4000
	живая изгородь	150-175	120-140	2хv	WRB 60	4000
	175-200	120-140	2хv	WRB 60	5000	
Калина обыкновенная (<i>Viburnum opulus</i>)		Кустарник до 3-4 м высотой, с широкораскидистой кроной, листья темно-зеленые, осенью оранжево-красные. Цветки кремово-белые, ароматные, в зонтиковидных соцветиях, плоды ярко-красные, съедобные. Зимостойкость высокая. Светолюбива, но выносит легкую полутень. Устойчива в городских условиях, хорошо переносит стрижку. Зона USDA 4.				
	sol	20-40	20-40	2хv	C3	300
	sol	150-175	120-140	2хv	WRB 60	5000
	sol	200-250	140-160	3хv	WRB 60	9000
	sol	250-300	140-160	3хv	WRB 60	12000
Калина обыкновенная 'Жолобовская' (<i>Viburnum opulus</i>)		20-40	15-20	2хv	C2/3	300
		125-150	80-100	2хv	WRB 50	2500
		150-175	100-125	2хv	WRB 60	3500
Калина обыкновенная 'Ксантокарпум' (<i>Viburnum opulus 'Xanthocarpum'</i>)		Густой кустарник высотой до 1,5 м и диаметром до 2 м. Листья светло-зеленые, осенью - желтые или оранжево-красные. Плоды ярко-желтые, блестящие, крупные, съедобные. После первых заморозков становятся полупрозрачными, сохраняя золотисто-желтый тон.				
		100-125	60-80	2хv	WRB 50	1500
		125-150	60-80	2хv	WRB 50	2000

Калина обыкновенная 'Розеум'
(*Viburnum opulus 'Roseum'*)

Кустарник 2 (4 м) высотой, с широкораскидистой кроной, листья светло-зеленые, соцветия из белых стерильных цветков, при отцветании розовых, до 8 см в диаметре. Зимостойкость высокая, но в суровые зимы могут подмерзать верхушки побегов, молодые растения желательнее укрывать. Теневынослива, но лучше цветет и плодоносит на освещенных участках. Устойчива в городских условиях, хорошо переносит стрижку. Один из самых популярных сортов. Зона USDA 4.

sol	125-150	100-120	2хv	WRB 50	3500
sol	150-175	120-140	2хv	WRB 60	5000

Калина обыкновенная 'Вигоровская'
(*Viburnum opulus*)

Это самый сладкий сорт калины – в ягодах 14% сахара. Плоды ярко-красные. Куст высотой до 3 м. Очень нарядно выглядит осенью, когда листья приобретают яркую окраску. Зимостойкость высокая.

	20-40	15-20	2хv	C2	300
--	-------	-------	-----	----	------------

Калина обыкновенная 'Шукшинская'
(*Viburnum opulus*)

Куст сильнорослый высотой до 3 м. Побеги гладкие, светло-серые. Листья светло-зеленые. Ягоды шаровидные, средней массой 0,5-0,6 г, пунцово-красные, слабогорькие. Сорт самоплодный, среднего срока созревания (IX). Зимостойкость высокая.

	15-20	15-20	2хv	C3	300
	125-150	100-120	3хv	WRB 50	2500

Кизильник блестящий (*Cotoneaster lucidus*)

Густооблиственный пряморастущий кустарник до 2 высотой, листья темно-зеленые, блестящие, осенью оранжево-пурпурные, идеален для живой изгороди. Зимостойкость высокая. Теневынослив. Устойчив к условиям города, хорошо переносит обрезку и стрижку. Зона USDA 4.

	80-100	60-80	2хv	RB	900
	100-125	60-80	2хv	RB	1250
	125-150	60-80	2хv	RB	1500
живая изгородь	80-100	40-60	2хv	RB	1250
живая изгородь	100-125	40-60	2хv	RB	1500

Кизильник горизонтальный
(*Cotoneaster horizontalis*)

Вечнозеленый медленнорастущий кустарник высотой до 0,5 м и диаметром кроны до 1 м, с горизонтально распростертыми, почти прижатыми к земле перисто-ветвистыми побегами, расположенными в одной плоскости. Листья мелкие, почти округлые, до 1,2 см длиной, темно-зеленые, пурпуровые осенью. Медонос. Плоды шаровидные диаметром до 0,6 см, ярко-красные, блестящие, созревают в IX и держатся массово до декабря. Зимует под снегом, с легким укрытием. Светолюбив, но может расти в полутени. Устойчив в городских условиях. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, альпийских горок и каменистых садов.

	20-30	20-30	2хv	C3	250
--	-------	-------	-----	----	------------

Крушина ломкая или ольховидная
син. жостер (*Frangula alnus*)

Кустарник или небольшое деревце высотой до 3 м с очередным ветвлением ветвей. Листья темно-зеленые, плотные, блестящие; осенью желтые. Цветки мелкие, обоеполые, зеленовато-белые, узкоколокольчатые, собраны пучками в пазухах листьев. Плод - сочная, шаровидная, ягодообразная, блестящая, фиолетово-черная костянка с 2-3 широко-обратнояцевидными косточками. Цветет в V-VI, плоды созревают в IX-X.

	175-200	140-160	2хv	WRB 60	2500
	200-250	140-160	3хv	WRB 60	3500
	250-300	140-160	3хv	WRB 60	4500

Лапчатка кустарниковая 'Абботсвуд'
(*Potentilla fruticosa 'Abbotswood'*)

Красивоцветущий кустарник до 0,8-1 м высотой с плотной, подушковидной кроной, листья светло-зеленые, чисто-белые цветки до 2,5 см в диаметре. Зимостойкость высокая. Светолюбива, переносит затенение. Устойчива в городских условиях. Нуждается в обрезке для поддержания интенсивного цветения и декоративной формы кроны ранней весной. Один из лучших белых сортов. Зона USDA 3.

	10-15	10-15	2хv	C3	200
--	-------	-------	-----	----	------------

Лапчатка кустарниковая 'Голдфингер'
(*Potentilla fruticosa 'Goldfinger'*)

Красивоцветущий кустарник 1-1,2 м высотой, с плотной подушковидной кроной диаметром до 1,5 м, с темно-зелеными листьями и крупными ярко-желтыми цветками. Зимостойкость высокая. Светолюбива, выносит легкое затенение. Хорошо переносит городские условия. Нуждается в обрезке для поддержания интенсивного цветения и декоративной формы кроны. Зона USDA 3.

	15-20	15-20	2хv	C2/3	200
	20-40	20-40	2хv	C3	250
	50-70	60-80	2хv	RB	1200

Лапчатка кустарниковая 'Дейдаун'
(*Potentilla fruticosa* 'Daydawn')

15-20	15-20	2хv	C2/3	200
20-30	20-30	2хv	C3	250

Лапчатка кустарниковая 'Лавли Пинк'
(*Potentilla fruticosa* 'Lovely Pink')

Красивоцветущий кустарник до 0,5-0,7 м высотой, с густой, подушковидной кроной диаметром до 1 – 1,3 м, с зелёными листьями и тёмно – розовыми цветками 2,5 см в диаметре. Цветет обильно с VI-X. Зимостойка.

20-30	15-20	2хv	C3	250
-------	-------	-----	----	------------

Лапчатка кустарниковая 'Лонгакр'
(*Potentilla fruticosa* 'Longacre')

Красивоцветущий кустарник до 0,5-0,65 м высотой, со стелющейся подушковидной кроной диаметром до 0,8-1 м, с серо-зелёными листьями и светло-желтыми цветками 2,5 см в диаметре. Цветет с VI-X. Зимостойка.

15-20	15-20	2хv	C3	250
-------	-------	-----	----	------------

Лапчатка кустарниковая 'Маунт Эверест'
(*Potentilla fruticosa* 'Mount Everest')

Продолжительно цветущий кустарник до 1 м высотой, с плотной, подушковидной кроной диаметром до 1,5 м, с изящными, перистыми темно-зелеными листьями. Цветки белые, многочисленные.

50-70	50-70	2хv	RB	1200
-------	-------	-----	----	-------------

Лапчатка кустарниковая 'Танжерин'
(*Potentilla fruticosa* 'Tangerine')

Красивоцветущий кустарник до 0,6 м высотой, с плотной, подушковидной кроной, серо-зелеными листьями и медно-оранжевыми цветками. Цветет обильно и продолжительно с VI-X. Зимостойкость высокая. Зона USDA 3.

sol	50-70	40-60	3хv	RB	1000
	50-70	60-80	3хv	RB	1200

Лапчатка кустарниковая 'Тилфорд Крем'
(*Potentilla fruticosa* 'Tilford Cream')

Низкий красивоцветущий кустарник до 0,5 м высотой, с густой, округлой кроной и перистыми сочно-зелеными листьями. Цветет обильно и продолжительно, с VI-X, многочисленными крупными, до 5 см в диаметре, кремово-белыми цветками. Зимостойкость высокая. Устойчива в городских условиях. Нуждается в обрезке для поддержания интенсивного цветения и декоративной формы кроны. Нежные листья и цветки делают кустарник похожий на многолетник. Ценный, выносливый сорт, рекомендуется для одиночных и групповых посадок, цветущих живых изгородей и бордюров, каменистых горок, для ландшафтных композиций, декорирования склонов и как почвопокровное растение. Зона USDA 3.

	80-100	60-80	2хv	RB	1000
--	--------	-------	-----	----	-------------

Лапчатка кустарниковая 'Элизабет'
(*Potentilla fruticosa* 'Elizabeth')

Быстрорастущий красивоцветущий кустарник 0,5-0,7 м высотой, с плотной подушковидной кроной диаметром до 1,3 м. Листья серо-зеленые. Цветет продолжительно и обильно, с начала VI-X, многочисленными крупными, до 4 см в диаметре, светло-желтыми цветками. Зимостойкость высокая. Рекомендуется для каменистых садов, альпинариев, бордюров, низких живых изгородей, одиночных и групповых посадок. Зона USDA 4.

	15-20	15-20	2хv	C3	250
--	-------	-------	-----	----	------------

Пузыреплодник головчатый 'Тильден Парк'
(*Physocarpus capitatus* 'Tilden Park')

Стелющаяся форма пузыреплодника высотой до 1 м с ярко-зелеными листьями. Зимостойкость высокая. Теневынослив. Устойчив в городских условиях, прекрасно формируется. Рекомендуется в качестве почвопокровного растения, для укрепления склонов, оформления водоемов. Зона USDA 4.

	15-20	20-30	2хv	C3	290
--	-------	-------	-----	----	------------

Пузыреплодник калинолистный
(*Physocarpus opulifolius*)

Раскидистый неприхотливый кустарник до 3 м высотой и диаметром, с густой, полушаровидной кроной, со множеством прямых побегов. Листья зеленые, осенью – желтые или бронзовые. Цветет в VI-VII, белыми или розоватыми цветками, собранными в щитковидные соцветия до 5 см в диаметре. Плоды зеленые, вздутые листовки, позднее красной окраски, появляются в VIII-IX. Зимостойкость высокая. Теневынослив. Устойчив в городских условиях, хорошо переносит стрижку. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, контрастных декоративных композиций, создания живых изгородей. Зона USDA 3.

	30-50	15-20	2хv	C3	290
	80-100	20-30	2хv	C3	350
	100-125	40-60	2хv	RB/C15	1000
	175-200	80-100	2хv	WRB 60	2500
sol	200-250	140-160	3хv	WRB 60	5000

Пузыреплодник калинолистный 'Дартс Голд'
(*Physocarpus opulifolius* 'Dart's Gold')

Плотный кустарник до 2 м высотой, с густой, полушаровидной кроной, листья ярко-желтые, все лето, лишь немного зеленеют осенью. Цветет в VI-VII, белыми или розовыми цветками, очень красиво смотрятся соцветия и плоды – ярко-розовые среди золотой листвы. Зимостойкость высокая. Светолюбив. Устойчив в городских условиях, прекрасно формируется. Образует прекрасные живые изгороди. Зона USDA 4.

		100-125	60-80	2хv	RB	1000
		150-175	80-100	3хv	WRB 60	2000
sol		150-175	120-140	2хv	WRB 60	2500
sol		200-250	140-160	3хv	WRB 70	5000
Пузыреплодник калинолистный 'Диабл Д' Ор (<i>Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'</i>)		Компактный кустарник высотой до 1,5-2 м, листья глубоко-надрезанные, при распускании медно-оранжевые, позднее пурпурные. Цветет обильно в V-VII бело-розовыми цветками. Зимостойкость высокая. Зона USDA 4.				
		20-30	15-20	2хv	C3	300
Пузыреплодник калинолистный 'Диаволо' (<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>)		Кустарник до 2,5-3 м высотой и диаметром, с раскидистой густой полушаровидной кроной и прямыми побегами и пурпурными листьями, не меняющие окраску осенью. Зимостойкость высокая. Светолюбив, переносит затенение, но в тени листья зеленеют, засухоустойчив. Устойчив в городских условиях, прекрасно формируется. Самый эффектный сорт пурпурной окраски, идеален для сложных контрастных композиций. Из-за своих декоративных качеств и, особенно, высокой неприхотливости и стойкости в городских условиях, рекомендован для широкого применения в озеленении города и частного сада. Зона USDA 4.				
		100-125	20-40	2хv	C3	350
		100-125	40-60	2хv	RB/C15	1500
Пузыреплодник калинолистный 'Леди ин Ред' (<i>Physocarpus opulifolius 'Lady in Red'</i>)		Раскидистый кустарник с полушаровидной кроной высотой до 1,5 м, с ярко-красными блестящими, немного морщинистыми молодыми листьями и светло-розоватыми цветками. Позднее листья темнеют до винно-красного цвета. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, невысоких живых изгородей, древесных композиций. Зона USDA 4.				
		30-50	15-20	2хv	C3	300
		40-60	15-20	2хv	C3	350
Пузыреплодник калинолистный 'Литл Девил' (<i>Physocarpus opulifolius 'Little Devil'</i>)		Миниатюрный кустарник до 0,8–1 м высотой и диаметром, с компактной плотной кроной; побеги пряморастущие, красные. Листья мелкие, узкие, зубчатые, темно-пурпурные, сохраняют цвет в течение сезона. Цветки розоватые, плоды красные, очень декоративные. Зимостоек. Светолюбив, переносит затенение, но в тени окраска листьев теряет свою интенсивность. Хорошо переносит обрезку. Рекомендуется для низких живых изгородей, бордюров, групп. Зона USDA 4.				
		15-20	15-20	2хv	C2	300
Пузыреплодник калинолистный 'Лутеус' (<i>Physocarpus opulifolius 'Luteus'</i>)		Кустарник до 2,5-3 м высотой и диаметром, с раскидистой кроной и слегка поникающими побегами, листья при распускании желтые, с красивым оранжевым оттенком, летом – зеленеют, к осени вновь приобретают золотистую окраску. Зимостойкость высокая. Теневынослив, но интенсивно-желтая окраска листьев сохраняется только на солнце. Устойчив в городских условиях, прекрасно формируется. Образует прекрасные живые изгороди. Зона USDA 4.				
		100-125	40-60	2хv	RB	800
	живая изгородь	100-125	80-100	2хv	RB	1000
		150-175	80-100	2хv	RB	1500
sol		200-250	140-160	3хv	WRB 60	2500
Пузыреплодник калинолистный 'Ред Барон' (<i>Physocarpus opulifolius 'Red Baron'</i>)		Кустарник с компактной густой полушаровидной кроной высотой до 2 м, с темно-красными листьями, гофрированными, мелкими и дуговидно-изогнутыми поникающими ветвями, цветки розоватые. Листья 3-лопастные, более мелкие и изящные, чем у сорта 'Diabolo'. Зимостойкость высокая. Зона USDA 4.				
		60-80	20-40	2хv	C3	280
Пузыреплодник калинолистный 'Ред Эсквайер' (<i>Physocarpus opulifolius 'Red Esquire'</i>)		Декоративный кустарник до 1,8 м высотой. Ветви пригибаются к земле, побеги красноватого цвета. Листья темно-пурпурной окраски. Цветки розовые, собраны в щитковидные соцветия. Цветение обильное. Плоды красноватые. Зимостоек.				
		60-80	20-30	2хv	C3	350
Пузыреплодник калинолистный 'Саммер Вайн' (<i>Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'</i>)		Кустарник до 1,8 м высотой и диаметром, с компактной, плотной кроной; побеги свободноветвящиеся, поникающие, красно-коричневые. Листья вино-красные, цветет в конце весны розово-белыми цветками. Зимостоек. Светолюбив, переносит затенение, в тени листья зеленеют. Хорошо переносит стрижку и обрезку. Зимостойкость высокая.				
		30-40	15-20	2хv	C2	290
Роза 'Айвори Дрифт' (<i>Rosa 'Ivory Drift'</i>)		Цветки белые, умеренно-махровые, мелкие. Куст густой, округлый, с мелкой, глянцевой, темно-зеленой листвой.				

Роза 'Корал Дрифт' (<i>Rosa 'Coral Drift'</i>)			2хv	C2	390	
Потрясающие полумахровые цветки кораллового цвета диаметром 6 см, 32 лепестка. Соцветие из 6-15 цветков. Куст округлой формы, высотой 30-40 см.						
Роза 'Надя Мейдиланд' (<i>Rosa 'Hadia Meidiland'</i>)			2хv	C2	390	
Первая ландшафтная почвопокровная роза желтого цвета, устойчивая и к холоду и к заболеваниям. Цветок романтический диаметром 10-12 см, ароматный, с ноткой лимона и фруктов, 100 лепестков. Высотой 50-60 см.						
Роза 'Пинк Дрифт' (<i>Rosa 'Pink Drift'</i>)			2хv	C2	390	
Настоящая подушка из нежно-розовых цветков с желтой серединкой. Цветок диаметром 5 см, состоит из 5 лепестков. Соцветие из 2-5 цветков. Компактный куст высотой 30-40 см.						
Роза 'Попкорн Дрифт' (<i>Rosa 'Popcorn Drift'</i>)			2хv	C2	390	
Компактная пейзажная роза соломенно-желтого цвета диаметром цветка 6 см, состоит из 20-25 лепестков. Обильноцветущая. Высотой 30-40 см.						
Роза 'Претти Герл' (<i>Rosa 'Pretty Girlé'</i>)			2хv	C2	390	
Эффектная роза из серии Pretty. Ярко оранжево-розовые простые цветки распускаются в соцветиях на фоне ярко-зеленой листвы. Образует густые раскидистые кусты.						
Роза бесшипая <i>canina Inermis</i>	(<i>Rosa</i>)		2хv	C2	390	
Кустарник высотой до 2 м с раскидистыми поникающими побегами и розовыми простыми цветками, листья мелкие, ярко-зеленые. Зимостойкость высокая. Светолюбива. Рекомендуется для групповых посадок и живых изгородей.						
Роза блестящая <i>nitida</i>	(<i>Rosa</i>)	200-250	120-140	3хv	WRB 60	2000
Кустарник высотой до 2 м с колючими побегами и розовыми простыми цветками, листья зеленые. Зимостойкость высокая. Светолюбива. Рекомендуется для групповых посадок и живых изгородей.						
Роза ругоза 'Альба' (<i>Rosa rugosa 'Alba'</i>)		30-40	15-20	2хv	C3	250
Красивоцветущий кустарник до 1,5 м высотой и диаметром, с округлой компактной кроной и прямыми ветвями, густо покрытыми игольчатыми шипами. Листья крупные, сложные, морщинистые, темно-зеленые листочки, осенью – желтой окраски. Цветет с VI-IX крупными, до 6-8 см в диаметре, белыми, ароматными цветками. Плоды съедобные, ярко-красные, шаровидной формы (до 2,5 см). Зимостойкость высокая. Используется для одиночных и групповых посадок, живых изгородей, в виде солитеров на газоне. Зона USDA 4.						
Роза ругоза 'Ханса' (<i>Rosa rugosa 'Hansa'</i>)		20-30	20-30	2хv	C3	290
		40-60	50-70	2хv	RB/C15	1000
		80-100	60-80	3хv	WRB 40	1500
Красивоцветущий густой кустарник до 1,5-2 м высотой, с широкой кроной до 2 м диаметром, и серо-зелеными поникающими побегами, покрытыми многочисленными шипами, листья темно-зеленые, цветки фиолетово-розовые, ароматные полумахровые. Плоды крупные, красные, съедобные. Зимостойка, светолюбива, но может расти и в полутени. Устойчива в городских условиях. Хорошо переносит стрижку. Используется для живых изгородей, групп, одиночных посадок. Очень популярный сорт. Зона USDA 4.						
Рябинник рябинолистный <i>sorbifolia</i>	(<i>Sorbaria</i>)	10	10	2хv	C3	290
Быстрорастущий кустарник 1,5-2 м высотой, с раскидистой ажурной кроной до 3 м в диаметре, листья светло-зеленые, непарноперистые, цветки белые, душистые, в крупных пирамидальных метелках. Зимостойкость высокая. Теневынослив. Дает обильные корневые отпрыски, хорошо закрепляющие почву на склонах. Хорошо переносит городские условия. Рекомендуется для быстрого декорирования хозяйственных построек, кулис. Красиво смотрится в однородных группах, живых изгородях. Зона USDA 2.						
		50-70	10-15	2хv	C3	250
		60-80	20-40	2хv	C3	300
		100-125	20-40	2хv	C3	350
		125-150	20-40	2хv	C3	350
		100-125	50-70	3хv	C5	490
		125-150	80-100	2хv	WRB 60	1250

Рябинник рябинолистный 'Сем'
(*Sorbaria sorbifolia 'Sem'*)

Компактный густой кустарник до 1 м высотой, с округлой кроной диаметром до 1 м. Листья непарноперистые, золотисто-желтые, молодые – с медным или красноватым оттенком. Цветет в VI-VII, мелкими, кремово-белыми, душистыми цветками, на концах побегов в пирамидальных соцветиях. Зимостойкость высокая. Светолюбив, переносит легкое затенение, но в тени теряет окраску листьев и компактность кроны. Требователен к влажности почвы, не переносит засуху. Устойчив в городских условиях, хорошо переносит обрезку и пересадку. Новый популярный яркий сорт! Рекомендуется для низких живых изгородей, групповых посадках.

50-70	20-30	2хv	C3	290
70-80	20-30	3хv	C5	490
100-125	40-60	2хv	WRB 40	1500

Сирень венгерская (*Syringa josikaea*)

Кустарник до 4,5 м высотой с раскидистой веерообразной кроной, листья темно-зеленые, блестящие, цветки лиловые, мелкие, простые в узких метельчатых соцветиях. Цветет на неделю-две позднее сирени обыкновенной в течение 10-25 дней. Окраска цветков варьируется в зависимости от погоды: в засушливую весну она лиловая, а более влажную она темнеет и преобладает фиолетовые тона. Светолюбива, но выносит небольшое затенение. Устойчива в городских условиях, хорошо переносит стрижку. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, стриженных и свободно растущих живых изгородей. Зимостойкость высокая. Зона USDA 4

	15-20	15-20	2хv	C2/3	250
	125-150	100-120	2хv	WRB 60	3000
sol	125-150	125-150	2хv	WRB 60	3500
	150-175	100-120	2хv	WRB 60	3500
sol	150-175	125-150	2хv	WRB 60	4000
	175-200	100-120	2хv	WRB 60	5000
sol	175-200	120-140	2хv	WRB 60	10000
sol	200-250	80-100	2хv	WRB 60	8000
sol	200-250	120-140	3хv	WRB 60	15000

Сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris*)

Кустарник или дерево до 6 м высотой, с округлой кроной диаметром 3,5-5 м, листья широкояйцевидные, зеленые, цветки лиловые разных оттенков, простые, душистые, в крупных, чаще пирамидальной формы соцветиях. Зимостойкость высокая. Светолюбива, но выносит небольшое затенение. Устойчива в городских условиях. Нуждается в регулярной обрезке для поддержания красивой формы кустов и обильного цветения. Рекомендуется для одиночной и групповой посадки, живых изгородей. Зона USDA 4.

	60-80	60-80	2хv	WRB 50	800
	80-100	60-80	2хv	WRB 50	1250
	80-100	80-100	2хv	WRB 50	1500
	100-125	80-100	2хv	WRB 50	1400
	100-125	60-80	2хv	WRB 50	2000
сортовая	100-125	1000-125	3хv	WRB 50	3000
сортовая	125-150	80-100	2хv	WRB 60	2500
	125-150	120-140	2хv	WRB 60	3000
	150-175	120-140	2хv	WRB 60	2500
sol	150-175	120-140	2хv	WRB 60	4000
	175-200	120-140	3хv	WRB 70	2500
	175-200	140-160	3хv	WRB 70	3000
	200-250	140-160	3хv	WRB 70	3500

Сирень пекинская (*Syringa reticulata ssp. pekinensis*)

Кустарник до 3 м высотой, с широко-раскидистыми, тонкими коричневыми побегами и ярко-зелеными листьями, цветки желтовато-белые, мелкие, с запахом цветков бирючины. Светолюбива, выносит затенение. Хорошо переносит городскую среду. Эффектный солитер. Зимостойкость

	125-150	100-120	2хv	WRB 50	2000
	150-175	100-120	2хv	WRB 50	2500
sol	200-250	120-140	2хv	WRB 60	7000

Смородина черная 'Рита'
(*Ribes aureum*)

Куст сильнорослый, компактный, густой. Ягоды очень крупные до 4,5 г, шаровидные, черные, матовые, с сухим отрывом, созревание одновременное. Вкус кисло-сладкий, хороший. Ягоды универсального назначения. Сорт зимостойкий, засухоустойчивый, самоплодный, скороплодный, высокоустойчив к болезням, среднего срока созревания.

Спирея берёзолистная (<i>Spiraea betulifolia</i>)	15-20		2хv	C2/3	150
	Красивоцветущий кустарник 0,6 м высотой, с густой, шаровидной кроной диаметром до 1 м, цветки белые или розоватые в соцветиях до 6 см в диаметре. Листья зеленые. Цветет в VI. Очень красивая яркая осенняя окраска красных тонов. Зимостойкость высокая. Светолюбива, но выносит небольшое затенение. Устойчива в городских условиях. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания живых изгородей и бордюров, фитопластики. Зона USDA 4.				
Спирея берёзолистная 'Исланд' (<i>Spiraea betulifolia 'Island'</i>)	15-20	15-20	2хv	C2/3	200
	Красивоцветущий компактный кустарник с шаровидной кроной высотой и диаметром до 0,6-1 м, цветки белые, многочисленные, соцветия полностью перекрывают листья. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания живых изгородей и бордюров. Зона USDA 4.				
Спирея берёзолистная 'Пинк Спарклер' (<i>Spiraea betulifolia 'Pink Sparkler'</i>)	15-20		2хv	C2	220
	20-40	20-30	2хv	C3	290
	Компактный кустарник высотой до 0,5-0,6 м, с плотной подушковидной кроной диаметром до 0,6-0,8 м. Листья яркие, светло-зелёные. Цветёт обильно в мае-июне, маленькими светло-розовыми цветками. Зимостойкость высокая. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания живых изгородей и бордюров, в качестве почвопокровного растени. Зона USDA 4.				
Спирея Вангутта (<i>Spiraea x vanhouttei</i>)	40-60	30-50	3хv	C5	550
	Кустарник до 2 м высотой с раскидистыми дугообразно изгибающимися вниз ветвями, образующими каскадную форму, весной покрывающиеся полностью белоснежными соцветиями, листья темно-зеленые. Цветет в конце V-VI на прошлогодних побегах. Зимостойкость высокая. Светолюбива, переносит легкое затенение. Устойчива в городских условиях, хорошо переносит стрижку. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, живых изгородей. Зона USDA 4.				
Спирея Дугласа ф.Мензиса (<i>Spiraea douglasii var.menziesii</i>)	15-20	15-20	2хv	C3	250
	Кустарник до 1,5 м высотой и диаметром, с густой кроной и прямыми ветвями, листья зеленые, с нижней стороны серебристые, цветки темно-розовые, собраны в пушистые, узкопирамидальные метельчатые соцветия, цветет с середины лета до осени. Образует отпрыски. Зимостойкость высокая. Светолюбива, переносит небольшое затенение. Устойчива в городских условиях, хорошо стрижется. Рекомендуется для групповых посадок, живых изгородей, опушек, закрепления склонов. Зона USDA 4.				
Спирея иволистная 'Pink Innosens' (<i>Spiraea salicifolia 'Pink Innosens'</i>)	125-150	60-80	2хv	RB	600
	Пряморастущий кустарник до 1,5- 2 м высотой и диаметром, с вертикально вверх направленными побегами, листья темно-зеленые, с нижней стороны – светлее, осенью -желтые. Цветки ярко-розовые в метельчатых соцветиях. Зимостойкость высокая. Светолюбива. Устойчива в городских условиях. Рекомендуется для создания живых изгородей, групповых посадок, закрепления склонов, опушек, оформления береговой полосы. Зона USDA 3.				
Спирея японская 'Халвардс Сильвер' (<i>Spiraea nipponica 'Halward's Silver'</i>)	125-150	60-80	2хv	RB	600
	Красивоцветущий низкий кустарник до 0,6 м высотой и диаметром, с очень густой, шаровидной кроной и изящно изогнутыми побегами, листья темно-зеленые, мелкие, осенью с розово-фиолетовым оттенком. Цветет в VI, белыми цветками в щитковидных соцветиях. Зимостойка, но в суровые зимы концы побегов могут обмерзать. Светолюбива, выносит легкое затенение. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, декоративных композиций, создания низких бордюров, стриженных массивов, топиарных форм, может заменить самшит в средней полосе. Зона USDA 4.				
Спирея серая 'Грефшейм' (<i>Spiraea x cinerea 'Grefsheim'</i>)	40-60	40-60	2хv	RB	900
	Красивый весеннецветущий кустарник 1,5 (2 м) высотой, с раскидистой широко-округлой кроной диаметром до 2 м, и живописно поникающими побегами, покрытыми снежно-белыми с медовым ароматом цветками, листья серо-зеленые, осенью лимонного цвета, цветет на прошлогодних побегах. Зимостойкость высокая. Светолюбива, переносит небольшое затенение. Устойчива в городских условиях, хорошо стрижется. Рекомендуется для свободно растущих и стриженных изгородей, групповых посадок. Зона USDA 4.				
	10-15		2хv	C3	200

Спирея Фрича (<i>Spiraea fritschiana</i>)	Красивоцветущий кустарник до 1 м высотой с дугообразно поникающими побегами, цветки светло-розовые, собраны в щитки, листья крупные, зеленые, осенняя окраска очень красивая, пурпурно-красных тонов. Светолюбива, выносит небольшое затенение. Хорошо переносит условия города. Зимостойкость высокая. Рекомендуется для групп, опушек, живых изгородей и бордюров. Зона USDA 4.				
	80-100	60-80	3хv	RB	1200
Спирея японская 'Голден Принцесс' (<i>Spiraea japonica 'Golden Princess'</i>)	Красивоцветущий кустарник до 0,5 м высотой, с компактной, округлой кроной диаметром до 1 м, листья ярко-желтые в течение всего сезона, цветет с VII-IX розовыми цветками. Зимостойкость высокая. Светолюбива. Для поддержания красивой формы кроны необходима весенняя обрезка. Рекомендуется для бордюров, массивов, стриженных низких форм. Популярный распространенный сорт. Зона USDA 4.				
	10-15	10-15	2хv	C2/3	250
Спирея японская 'Голдмаунд' (<i>Spiraea japonica 'Goldmound'</i>)	Красивоцветущий компактный карликовый кустарник до 0,6 м высотой, с плотной, полукруглой кроной, листья золотисто-желтые, обильно цветет летом светло-розовыми цветками (VI- VIII). Зимостойкость высокая. Светолюбива. Устойчива в городских условиях. Для поддержания красивой формы кроны необходима весенняя обрезка. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, низких бордюров, миксбордеров, стриженных форм, живых изгородей. Зона USDA 4.				
	15-20	15-20	2хv	C2/3	250
	30-50	40-60	2хv	RB	1200
Спирея японская 'Голдфлейм' (<i>Spiraea japonica 'Goldflame'</i>)	Красивоцветущий небольшой кустарник 0,6-0,8 м высотой, с плотной, округлой кроной до 0,8 м, листья при распускании медно-оранжевые, позднее золотисто-желтые и желто-зеленые осенью, цветет с VI- VIII, лилово-розовыми цветками. Зимостойкость высокая. Светолюбива. Устойчива в городских условиях. Для поддержания красивой формы кроны необходима весенняя обрезка. Рекомендуется для групповых посадок, бордюров, цветников. Зона USDA 4.				
	30-40	30-40	2хv	C2/3	290
	30-50	40-60	2хv	RB	1200
Спирея японская 'Дартс Ред' (<i>Spiraea japonica 'Dart's Red'</i>)	Плотный кустарник высотой до 0,6-0,8 м, с полушаровидной кроной и темно-зелеными листьями, при распускании розоватые, осенью - красные. Цветки малиновые, собраны в крупные, плотные щитковидные соцветия, к концу цветения не бледнеют, сохраняя яркий цвет. Рекомендуется для живых изгородей, бордюров, групп, миксбордеров. Зона USDA 4.				
	10-15	10-15	2хv	C2	250
Спирея японская 'Джапаниз Дварф' (<i>Spiraea japonica 'Japanese Dwarf'</i>)	Красивоцветущий карликовый кустарник до 0,3 м высотой, с плотной полукруглой формой кроны. Листья ланцетные, мелкие, ярко-зеленые. Цветет обильно, с VI-VII, розовыми цветками, собранными в плоские щитковидные соцветия на концах побегов. Растет медленно. Зимостойкость высокая. Рекомендуется для бордюров и цветников, как почвопокровное растение для миксбордеров, каменистых садов и контейнеров. Зона USDA 4.				
	10	15-20	2хv	C3	290
	10	15-20	2хv	RB/C5	500
Спирея японская 'Дженпей' син. 'Широбана' (<i>Spiraea japonica 'Genpei'</i>)	Красивоцветущий низкорослый кустарник до 0,6-0,8 м высотой, с компактной кроной диаметром до 1 м. Листья, узколанцетные, темно-зеленые. Цветет с VII- VIII, оригинальными цветками различной окраски – белой, розовой и лилово-красной, собранными в плоские щитковидные соцветия. Зимостойкость высокая. Светолюбива, но выносит легкое затенение. Для поддержания красивой формы кроны необходима весенняя обрезка. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, для создания бордюров и цветников, как почвопокровное растение. Зона USDA 4.				
	10		2хv	C3	200
Спирея японская 'Зигунерблют' (<i>Spiraea japonica 'Zigeunerblut'</i>)	Красивоцветущий компактный кустарник высотой до 0,8 м, с округлой кроной диаметром до 1 м. Листья темно-зеленые, при распускании бронзово-красные. Соцветия темно-красные, при роспуске и по мере цветения - темно-розовые. Цветет обильно (VII-IX). Рекомендуется для групповых посадок, бордюров и цветников, как почвопокровное растение. Зона USDA 4.				
	15-20	15-20	2хv	C3	290

Спирея японская 'Канделаит' (<i>Spiraea japonica 'Candlelight'</i>)	Красивоцветущий карликовый кустарник высотой до 0,4-0,6 м с плотной, округлой кроной, листья сначала сливочно-желтые, затем золотисто-желтые. Цветки розовые, многочисленные (VII-IX). Зимостойка. Рекомендуется для бордюров, групп и цветников. Зона USDA 4.				
	15-20	10-15	2хv	C3	290
	15-20	20-30	2хv	RB/C5	500
	30-50	40-50	2хv	RB	1200
Спирея японская 'Криспа' (<i>Spiraea japonica 'Crispa'</i>)	Красивоцветущий кустарник до 0,5 м высотой и диаметром с густой, шаровидной кроной. Листья глубоко рассеченные, волнистые, при распускании красноватые, позже темно-зеленые, опушенные. Цветки пурпурно-розовые в больших плоских соцветиях. Зимостойкость средняя.				
	20-40	20-40	2хv	C2	290
Спирея японская 'Литл Принцесс' (<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i>)	Красивоцветущий кустарник до 0,6 м высотой, с компактной, округлой плотной кроной диаметром до 1 м, листья темно-зеленые, при распускании бронзовые, цветет обильно летом многочисленными розовыми соцветиями (VI-VII). Зимостойкость высокая. Светолюбива. Для поддержания красивой формы кроны необходима весенняя обрезка. Один из самых популярных сортов. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, декоративных композиций, создания бордюров. Зона USDA 4.				
	10-15	15-20	2хv	C3	250
	15-20	20-40	3хv	RB/C5	500
Спирея японская 'Меджик Карпет' (<i>Spiraea japonica 'Magic Carpet'</i> = 'Walburna')	Яркий красивоцветущий компактный кустарник с плотной густой шаровидной формой кроны высотой до 0,4 м. Листья при распускании оранжево-красные, затем становятся лимонно-желтыми. Молодые листочки всегда ярко-красные. Цветки розовато-фиолетовые, цветет обильно в VII-IX. Великолепный сорт, прекрасно держит форму, исключителен в бордюрах, живых изгородях, геометрических фигурах. Зимостойкость высокая. Зона USDA 4.				
	10-15	10-15	2хv	C2/3	250
Спирея японская 'Макрофилла' (<i>Spiraea japonica 'Macrophylla'</i>)	Быстрорастущий кустарник до 1,2 м высотой с ширококораскидистой кроной до 1,5 м. Листья крупные до 15 см, зеленые, молодые - красные весь сезон, осенью – багряные, соцветия розовые, великолепен в стрижке. Светолюбива. Периодически подмерзает в нашем климате, после весенней обрезки вновь отрастает. Рекомендуется для групповых посадок, создания живых изгородей, эффектно смотрится в бордюрах. Один из лучших декоративно-лиственных спирей. Зона USDA 4 (5).				
	60-80	60-80	2хv	RB	1200
Спирея японская 'Манон' (<i>Spiraea japonica 'Manon'</i>)	Компактный кустарник до 0,6-0,8 м высотой с полушаровидной кроной до 0,8 м диаметром. Листья темно-зеленые, при распускании с красноватым оттенком, осенью – оранжево-красные. Цветет обильно краминно-розовыми цветками в VII-IX. Зимостойкость высокая. Зона USDA 4.				
	10-15	10-15	2хv	C3	250
Спирея японская 'Оденсала' (<i>Spiraea japonica 'Odensala'</i>)	Плотный густой кустарник до 1 м высотой и диаметром, с компактной, округлой кроной, побеги темно-бордовые, листья крупные, сизовато-зеленые, осенняя окраска красивая, красно-коричневая, цветет с VII-IX розово-фиолетовыми цветками. Зимостойкость высокая. Светолюбива. Устойчива в городских условиях. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания бордюров и низких живых изгородей, фигурных стрижек. Зона USDA 4.				
	20-30	20-30	2хv	C3	290
Спирея японская 'Файерлайт' (<i>Spiraea japonica 'Firelight'</i>)	Красивоцветущий невысокий кустарник до 0,6 м высотой, с округлой плотной кроной. Листья при распускании медно-оранжевые, позднее золотисто-желтые на концах побегов красно-оранжевые. Цветет с VI-IX, темно-розовыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Похожа на сорт 'Goldflame', но молодые листья почти красные. Зона USDA 4.				
	15-20	15-20	2хv	C2/3	250
	30-40	30-50	2хv	RB	1000
Спирея японская 'Хуберт Голд' (<i>Spiraea japonica 'Hubert gold'</i>)	Красивоцветущий карликовый сорт высотой и диаметром до 0,6 м с округлой, плотной кроной. Листья при распускании медно-оранжевые, затем насыщенного золотисто-желтого цвета, а на концах побегов красно-оранжевые. Цветки темно-розовые, цветет с VII- VIII. Зимостойка.				
	20-30	15-20	2хv	C3	290

Стефанандра надрезаннолистная 'Crispa' (Stephanandra incisa 'Crispa')

Карликовый медленнорастущий кустарник 0,5 м высотой, с широкораскидистой подушковидной формой кроны диаметром до 1,5 м. Побеги распростерты, стелющиеся, с рано распускающимися волнистыми по краю, опушенными снизу, зелеными листьями летом, и желтыми или оранжевыми осенью. Цветки бело-зеленые, собранные в метельчатые соцветия, с приятным запахом, распускаются в мае-июне. Зимостойкость высокая, в суровые зимы могут подмерзнуть побеги, но затем быстро восстанавливаются. Устойчива в городских условиях. Хорошо стрижется. Лежащие на влажной земле ветви очень легко укореняются. Используется как почвопокровное растение, в рокариях и альпинариях, одиночно или в композициях, в бордюрах. Зона USDA 5.

30-40	40-60	2хv	C3	350
-------	-------	-----	----	-----

Форзиция яйцевидная 'Милли Дор' (Forsythia ovata 'MELEE D'OR')

Кустарник высотой до 1,5-2,5 м, и шириной до 2 м. Крона раскидистая, с дугообразно отклоненными короткими побегами. Самый зимостойкий представитель рода. Листья зеленые, осенью от ярко-желтых до фиолетовых. Цветет до появления листьев. Цветки темно-желтые, довольно крупные, многочисленные, покрывающие всю ветку сверху донизу. Зона USDA 5.

30-40	20-30	2хv	C5	550
-------	-------	-----	----	-----

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius)

Красивоцветущий кустарник до 3 м высотой, с раскидистой веерообразной кроной, листья светло-зеленые, цветет в VI крупными, простыми, ароматными белыми цветками. Медонос. Морозоустойчив, в суровые зимы могут подмерзнуть побеги, но затем быстро восстанавливаются. Светолюбив, переносит небольшое затенение, но при этом хуже цветет. Устойчив в городских условиях, хорошо переносит стрижку. Зона USDA 5.

100-125	80-100	3хv	WRB 50	1250
125-150	80-100	3хv	WRB 50	1500
150-175	100-120	3хv	WRB 50	1750
175-200	100-120	3хv	WRB 50	5000
175-200	120-140	3хv	WRB 50	7000

Чубушник 'Алебастр' (Philadelphus 'Albatre')

Красивоцветущий стройный кустарник до 1,8- 2 м высотой с пряморастущими побегами с удлиненными, зелеными листьями. Цветет в мае-июне, крупными, до 5,5 см в диаметре, снежно-белыми, простыми, полумахровыми, душистыми цветками. Соцветия из 7-9 цветков расположены на многочисленных боковых побегах текущего года.

15-20		2хv	C3	290
100-125	40-60	2хv	RB	1200
150-175	100-120	2хv	WRB 50	2000
200-250	100-120	2хv	WRB 60	3000

Чубушник 'Артика' (Philadelphus 'Артика')

Очень редкий сорт с небольшими чисто белыми цветочками-звездочками. Куст до 1.5 м высотой. Цветки некрупные 2,5 до 3 см, снежно- белые, махровые с широкоовальными, изящно отогнутыми вниз нижними лепестками, не образующими просветов и узкими внутренними лепестками, с запахом. Очень изящный по форме цветков сорт, напоминающие звездочки льда. Зимостоек.

125-150	60-80	2хv	WRB 50	4000
---------	-------	-----	--------	------

Чубушник 'Бель Этуаль' (Philadelphus 'Belle Etoile')

Красивоцветущий кустарник до 1,5 м высотой, с раскидистой кроной. Цветет обильно в июне-июле, ароматными, крупными, белыми, с розовым центром и длинными ярко-желтыми тычинками. Морозоустойчив, в суровые зимы могут подмерзнуть побеги, но затем быстро восстанавливаются. Светолюбив, переносит небольшое затенение, но при этом хуже цветет. Зона USDA 5.

125-150	100-120	2хv	WRB 50	1250
150-175	100-120	2хv	WRB 50	1500

Чубушник 'Букет Бланк' (Philadelphus 'Bouquet Blanc')

Красивоцветущий кустарник до 1,5 м высотой, с раскидистой кроной, листья крупные, плотные, темно-зеленые, цветет в начале лета, цветки полумахровые, белые, очень ароматные. Морозоустойчив, в суровые зимы могут подмерзнуть побеги, но затем быстро восстанавливаются. Светолюбив, переносит небольшое затенение, но при этом хуже цветет.

15-20		2хv	C3	290
125-150	80-100	2хv	WRB 50	1250
175-200	100-120	2хv	WRB 50	1500

Чубушник 'Воздушный Десант' (<i>Philadelphus 'Воздушный Десант'</i>)	Выдающийся сорт, один из лучших в мировой селекции чубушников. Куст высотой до 2 м с плотной компактной кроной из строго вертикальных побегов. Цветки мелкие, простые, узкие лепестки образуют колокол. Рыхлые кистевидные оцветия на побегах второго порядка создает эффект большого ландыша. Структурен, архитектурен. Обладает сильным фруктовым ароматом. Зимостоек.				
	15-20		2хv	C3	290
Чубушник 'Дам Бланш' (<i>Philadelphus 'Dame Blanche'</i>)	Красивоцветущий изящный кустарник до 1-1,5 м с раскидистой кроной. Цветки простые чисто-белые, полумахровые с нежным жасминным ароматом, цветет очень обильно. Листья мелкие, темно-зеленые. Морозоустойчив, в суровые зимы могут подмерзнуть побеги, но затем быстро восстанавливаются.				
	150-175	80-100	4хv	WRB 50	2000
	175-200	80-100	4хv	WRB 50	2500
Чубушник 'Комсомолец' (<i>Philadelphus 'Комсомолец'</i>)	Высотой до 1,5 м с сильными побегами и стройной вертикальной кроной. Цветки махровые, снежно-белые, душистые, диаметром до 4,5 см, со светло-желтыми пыльниками. Очень красив, обильно цветет. Самый белоснежный сорт из всех чубушников Вехова. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, цветущих живых изгородей. Зимостойкий.				
	15-20		2хv	C3	290
Чубушник 'Розаце' (<i>Philadelphus 'Rosace'</i>)	Прямостоячий кустарник до 2 м высотой. Цветки кремово-белые, около 4 см в диаметре. Морозоустойчив, в суровые зимы могут подмерзнуть побеги, но затем быстро восстанавливаются.				
	100-125	40-60	3хv	WRB 40	1000
Чубушник 'Снежная буря' (<i>Philadelphus grandiflorus 'Snezhnaya bura'</i>)	Стройный куст высотой до 1,5-2 м с архитектурной кроной. Цветки махровые, в плотных соцветиях, очень густо покрывают куст, образуя белоснежное покрывало. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, декоративных композиций, создания цветущих живых изгородей. Зимостойкий.				
	125-150	60-80	2хv	WRB 50	1500
Чубушник 'Эректус' (<i>Philadelphus 'Erectus'</i>)	Куст высотой до 1,5 - 2 м, листья 2 - 3 см длиной, летом темно-зеленые, осенью - желтые, цветки простые, белые, с сильным запахом, до 3 см в диаметре, цветет в июне. Сорт селекции Лемуана. Зимостойкий.				
	100-125	60-80	2хv	WRB 40	1500

Высоковитаминные и технологические сорта шиповника, превосходящие исходные виды

Шиповник 'Витаминный ВНИВИ' (<i>Rosa rugosa</i>)	Куст раскидистый высотой до 2 м. В зоне плодоношения шипы отсутствуют, верхняя сторона листа светло-зеленая, нижняя — серо-зеленая. Ягоды крупные, весом 2,5~4 г, кругло-овальной формы, оранжево-красные, кисло-сладкие. Сорт раннесреднего срока созревания. Рекомендуется для групп, колючих живых изгородей. Зимостойкость высокая.				
	100-125	40-60	2хv	BR	300
	125-150	40-60	2хv	WRB 40	1200
	175-200	120-140	2хv	WRB 60	3000
Шиповник 'Воронцовский-1' (<i>Rosa rugosa</i>)	Куст высотой до 2,5 м, компактный, образует много корневых отпрысков. Шипы одиночные, расположены в основном в нижней части побега. Плоды мелкие, овально-удлиненные, оранжево-красные, кисло-сладкие, используются для сушки, хороший опылитель для сорта Витаминный. Сорт среднего срока созревания. Рекомендуется для групп, колючих живых изгородей. Зимостойкость высокая.				
	150-175	100-120	23хv	WRB 60	1500
Шиповник 'Крупноплодный ВНИВИ' (<i>Rosa rugosa</i>)	Куст среднерослый, раскидистый. Однолетние ветви покрыты многочисленными шипами, листья лоснящиеся, снизу — серо-зеленые, опушенные. Цветки крупные, махровые, малиновые. Плоды крупные, весом около 8 г, плоскоокруглой формы. Кожица оранжево-красная, голая, блестящая. Ягоды универсального назначения. Сорт среднего срока созревания, урожайность высокая. Зимостойкость высокая. Рекомендуется для групп, невысоких колючих живых изгородей.				
	80-100	60-80	2хv	WRB 50	2000